



TP.HCM ngày 31 tháng 07 năm 2019

Số: 140/BC-SPT-KTCN

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Tên dịch vụ: DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BẰNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT SỬ
DỤNG CÔNG NGHỆ FTTH/xPON

Quý: II năm 2019

1. Đơn vị đầu mối về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông:

- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN (SPT)
- Địa chỉ: 10 CÔ GIANG, PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1, TPHCM
- Điện thoại: (028) 5 4449999- Fax : (028) 5 4040608

2. Đơn vị lập bản kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông:

- Tên đơn vị: PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
- Địa chỉ: 10 CÔ GIANG, PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH, QUẬN 1, TPHCM
- Điện thoại: : (028) 5 4449999- Fax : (028) 5 4040608

3. Kết quả tự kiểm tra

3.1. Việc tuân thủ “Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông”:

3.1.1. Công bố chất lượng dịch vụ:

- Gửi hồ sơ công bố chất lượng đến Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ viễn thông:
 - Đã gửi, ngày gửi: 15/04/2016
 - Chưa gửi.
- Công bố “Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” trên website
 - Đã công bố. Ngày công bố: 23/05/2016, trên website www.spt.vn, www.spttelecom.vn.
 - Chưa công bố.
- Niêm yết “Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông” tại các điểm giao dịch:
 - + Tổng số địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được kiểm tra: **03**
 - + Tổng số điểm giao dịch trên các địa bàn được kiểm tra: **09** (TPHCM), **01** (Đà Nẵng), **01** (Hà Nội).
 - Đã niêm yết tại tất cả các điểm giao dịch trên các địa bàn được kiểm tra. Ngày hoàn thành 27/05/2016.
 - Chưa hoàn thành việc niêm yết:
 - + Số điểm giao dịch trên các địa bàn được kiểm tra đã được niêm yết: ...
 - + Số điểm giao dịch trên các địa bàn được kiểm tra chưa được niêm yết: ...
 - + Số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa được niêm yết tại bất kỳ điểm giao dịch nào: ...
 - Chưa thực hiện việc niêm yết.



- Có sự thay đổi về tiêu chuẩn áp dụng hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung công bố so với lần công bố trước: thay đổi quy chuẩn áp dụng.

3.1.2. Báo cáo chất lượng dịch vụ:

- Báo cáo định kỳ:
 - √ Đã báo cáo. Ngày báo cáo: 19/07/2019
 - Chưa báo cáo.
- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước:
 - √ Không có yêu cầu báo cáo đột xuất.
 - Có yêu cầu báo cáo đột xuất, thời hạn yêu cầu báo cáo: trước ngày: .../.../20...,
 - Đã báo cáo. Ngày báo cáo: .../.../20...
 - Chưa báo cáo.
- Báo cáo khi có sự cố:
 - √ Không có sự cố.
 - Có ... sự cố: + Tại ... ngày .../.../20..., sự cố về ..., mức độ ảnh hưởng ...
 - Đã báo cáo. Ngày báo cáo: .../.../20...
 - Chưa báo cáo.

3.2. Đo kiểm thực tế chất lượng dịch vụ:

- Số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ: 03
- Số địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đo kiểm: 03, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tên sau đây: **TPHCM, ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI.**
- Số địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức chất lượng dịch vụ phù hợp mức chất lượng đã công bố: 03, gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tên sau đây: **TPHCM, ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI.**
- Số địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức chất lượng dịch vụ không phù hợp mức chất lượng đã công bố: 0

4. Số bản chỉ tiêu chất lượng tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: 03 bản.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUANG TRIỆU

- **Nơi nhận:**

- Ban Tổng Giám Đốc (để báo cáo);
- Ban KTNB, Trung tâm STC, IPT, CN Đà Nẵng, CN Hà Nội (để biết);
- Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới (New Life) (để biết);
- Lưu P.KTCN, SPT.

- **Đính kèm:**

- Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu CLDV Truy nhập Internet băng rộng có định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON Quý II-2019.

**KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BẰNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ FTTH/xPON**

Quý: II năm 2019

Tại địa bàn tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh

(Kèm theo bản Kết quả tự kiểm tra, đo kiểm, đánh giá định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông
số: 140/BC-SPT-KTCN ngày 31 tháng 07 năm 2019 của SPT)

TT	Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ	Mức theo QCVN 34:2014/BTTTT	Mức công bố	Số lượng mẫu tối thiểu phải đo kiểm theo quy định tại QCVN 34:2014/BTTTT	Số lượng mẫu đo kiểm thực tế	Phương pháp xác định	Mức chất lượng thực tế đạt được	Tự đánh giá
1	Tỷ lệ đăng nhập hệ thống thành công	≥ 95%	≥ 95%	100 mẫu	100 mẫu	Đo bằng phương pháp nhân công	100%	Phù hợp
2.	<ul style="list-style-type: none"> Tốc độ tải dữ liệu trung bình nội mạng 							
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tốc độ tải xuống trung bình P_d 							
	Fiber SAVE	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu	Phương pháp mô phỏng	0,832 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber EZ	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,856 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber ME	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,863 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber HOME	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,829 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber OFFICE	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,865 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber TOWER	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,848 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber METRO	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,844 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber SPACE	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu	0,857 P_{dmax}		Phù hợp	

✓ Tốc độ tải lên trung bình P_u							
Fiber SAVE	$\geq 0,8 V_{u\max}$	$\geq 0,8 V_{u\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu	Phương pháp mô phỏng	$0,842 P_{u\max}$	Phù hợp
Fiber EZ	$\geq 0,8 V_{u\max}$	$\geq 0,8 V_{u\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,831 P_{u\max}$	Phù hợp
Fiber ME	$\geq 0,8 V_{u\max}$	$\geq 0,8 V_{u\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,846 P_{u\max}$	Phù hợp
Fiber HOME	$\geq 0,8 V_{u\max}$	$\geq 0,8 V_{u\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,860 P_{u\max}$	Phù hợp
Fiber OFFICE	$\geq 0,8 V_{u\max}$	$\geq 0,8 V_{u\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,833 P_{u\max}$	Phù hợp
Fiber TOWER	$\geq 0,8 V_{u\max}$	$\geq 0,8 V_{u\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,838 P_{u\max}$	Phù hợp
Fiber METRO	$\geq 0,8 V_{u\max}$	$\geq 0,8 V_{u\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,843 P_{u\max}$	Phù hợp
Fiber SPACE	$\geq 0,8 V_{u\max}$	$\geq 0,8 V_{u\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,856 P_{u\max}$	Phù hợp
• Tốc độ tải xuống trung bình ngoại mạng							
Fiber SAVE	$\geq 0,75 V_{d\max}$	$\geq 0,75 V_{d\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu	Phương pháp mô phỏng	$0,846 P_{d\max}$	Phù hợp
Fiber EZ	$\geq 0,75 V_{d\max}$	$\geq 0,75 V_{d\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,835 P_{d\max}$	Phù hợp
Fiber ME	$\geq 0,75 V_{d\max}$	$\geq 0,75 V_{d\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,847 P_{d\max}$	Phù hợp
Fiber HOME	$\geq 0,75 V_{d\max}$	$\geq 0,75 V_{d\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,819 P_{d\max}$	Phù hợp
Fiber OFFICE	$\geq 0,75 V_{d\max}$	$\geq 0,75 V_{d\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,833 P_{d\max}$	Phù hợp
Fiber TOWER	$\geq 0,75 V_{d\max}$	$\geq 0,75 V_{d\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,857 P_{d\max}$	Phù hợp
Fiber METRO	$\geq 0,75 V_{d\max}$	$\geq 0,75 V_{d\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,849 P_{d\max}$	Phù hợp
Fiber SPACE	$\geq 0,75 V_{d\max}$	$\geq 0,75 V_{d\max}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		$0,836 P_{d\max}$	Phù hợp
3.	Tỷ lệ dung lượng truy nhập bị ghi cước sai	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$	200 mẫu	Tất cả các gói dịch vụ FTTH đều thu cước theo hình thức trọn gói		

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng								
	24 giờ trong ngày	24 giờ trong ngày				24 giờ trong ngày	Phù hợp	
4.	- Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng nhân công qua điện thoại							
	- Tỷ lệ (%) cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công, gửi yêu cầu kết nối đến điện thoại viên và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60 giây	≥ 80 %	≥ 80 %	250 cuộc	1.801 cuộc	Phương pháp giám sát bằng tính năng sẵn có của mạng từ ngày 25/05 đến 31/05/2019	94,39%	Phù hợp

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUANG TRIỆU

**KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BẰNG RỘNG CÓ ĐỊNH MẶT ĐẤT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ FTTH/xPON
Quý: II năm 2019
Tại địa bàn tỉnh, thành phố: ĐÀ NẴNG**

(Kèm theo bản Kết quả tự kiểm tra, đo kiểm, đánh giá định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông
số: 140/BC-SPT-KTCN ngày 31 tháng 07 năm 2019 của SPT)

TT	Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ	Mức theo QCVN 34:2014/BTTTT	Mức công bố	Số lượng mẫu tối thiểu phải đo kiểm theo quy định tại QCVN 34:2014/BTTTT	Số lượng mẫu đo kiểm thực tế	Phương pháp xác định	Mức chất lượng thực tế đạt được	Tự đánh giá
1	Tỷ lệ đăng nhập hệ thống thành công	≥ 95%	≥ 95%	100 mẫu	100 mẫu	Đo bằng phương pháp nhân công	100%	Phù hợp
2.	<ul style="list-style-type: none"> Tốc độ tải dữ liệu trung bình nội mạng 							
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tốc độ tải xuống trung bình P_d 							
	Fiber S	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu	Phương pháp mô phỏng	0,852 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber B	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,865 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber C	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,827 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber D	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,863 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber EZ	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,845 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber ME	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,821 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber HOME	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,831 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber NET	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,854 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber OFFICE	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu	0,826 P_{dmax}		Phù hợp	

✓ Tốc độ tải lên trung bình P_u							
Fiber S	$\geq 0,8 V_{umax}$	$\geq 0,8 V_{umax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu	Phương pháp mô phỏng	0,834 P_{umax}	Phù hợp \leq
Fiber B	$\geq 0,8 V_{umax}$	$\geq 0,8 V_{umax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,853 P_{umax}	Phù hợp
Fiber C	$\geq 0,8 V_{umax}$	$\geq 0,8 V_{umax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,831 P_{umax}	Phù hợp
Fiber D	$\geq 0,8 V_{umax}$	$\geq 0,8 V_{umax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,845 P_{umax}	Phù hợp
Fiber EZ	$\geq 0,8 V_{umax}$	$\geq 0,8 V_{umax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,815 P_{umax}	Phù hợp
Fiber ME	$\geq 0,8 V_{umax}$	$\geq 0,8 V_{umax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,855 P_{umax}	Phù hợp
Fiber HOME	$\geq 0,8 V_{umax}$	$\geq 0,8 V_{umax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,849 P_{umax}	Phù hợp
Fiber NET	$\geq 0,8 V_{umax}$	$\geq 0,8 V_{umax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,827 P_{umax}	Phù hợp
Fiber OFFICE	$\geq 0,8 V_{umax}$	$\geq 0,8 V_{umax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,835 P_{umax}	Phù hợp
• Tốc độ tải xuống trung bình ngoại mạng P_d							
Fiber S	$\geq 0,75 V_{dmax}$	$\geq 0,75 V_{dmax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu	Phương pháp mô phỏng	0,992 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber B	$\geq 0,75 V_{dmax}$	$\geq 0,75 V_{dmax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,913 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber C	$\geq 0,75 V_{dmax}$	$\geq 0,75 V_{dmax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,845 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber D	$\geq 0,75 V_{dmax}$	$\geq 0,75 V_{dmax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,836 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber EZ	$\geq 0,75 V_{dmax}$	$\geq 0,75 V_{dmax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,893 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber ME+	$\geq 0,75 V_{dmax}$	$\geq 0,75 V_{dmax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,810 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber HOME+	$\geq 0,75 V_{dmax}$	$\geq 0,75 V_{dmax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,979 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber NET	$\geq 0,75 V_{dmax}$	$\geq 0,75 V_{dmax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,914 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber OFFICE	$\geq 0,75 V_{dmax}$	$\geq 0,75 V_{dmax}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,817 P_{dmax}	Phù hợp
3.	Tỷ lệ dung lượng truy nhập bị ghi cước sai	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$	200 mẫu	Tất cả các gói dịch vụ FTTH đều thu cước theo hình thức trọn gói		

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng								
	- Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng nhân công qua điện thoại	24 giờ trong ngày	24 giờ trong ngày				24 giờ trong ngày	Phù hợp
4.	- Tỷ lệ (%) cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công, gửi yêu cầu kết nối đến điện thoại viên và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60 giây	≥ 80%	≥ 80%	250 cuộc	366 cuộc	Phương pháp giám sát bằng tính năng sẵn có của mạng từ 24/06 đến 30/06/2019	87,43%	Phù hợp

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUANG TRIỆU

**KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BẰNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ FTTH/xPON**

Quý: II năm 2019

Tại địa bàn tỉnh, thành phố: HÀ NỘI

(Kèm theo bản Kết quả tự kiểm tra, đo kiểm, đánh giá định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông
số: 140./BC-SPT-KTCN ngày 31 tháng 07 năm 2019 của SPT)

TT	Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ	Mức theo QCVN 34:2014/BTTTT	Mức công bố	Số lượng mẫu tối thiểu phải đo kiểm theo quy định tại QCVN 34:2014/BTTTT	Số lượng mẫu đo kiểm thực tế	Phương pháp xác định	Mức chất lượng thực tế đạt được	Tự đánh giá
1.	Tỷ lệ đăng nhập hệ thống thành công	≥ 95%	≥ 95%	100 mẫu	100 mẫu	Đo bằng phương pháp nhân công	100%	Phù hợp
2.	<ul style="list-style-type: none"> Tốc độ tải dữ liệu trung bình nội mạng 							
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tốc độ tải xuống trung bình P_d 							
	Fiber S1	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu	Phương pháp mô phỏng	0,902 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber S2	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,867 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber S4	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,851 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber EZ/+	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,845 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber ME/+	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,862 P_{dmax}	Phù hợp
	Fiber HOME/+	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,833 P_{dmax}	Phù hợp
Fiber OFFICE/+	≥ 0,8 V_{dmax}	≥ 0,8 V_{dmax}	1.000 mẫu	1.000 mẫu	0,827 P_{dmax}		Phù hợp	

✓ Tốc độ tải lên trung bình P_u							
Fiber S1	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu	Phương pháp mô phỏng	0,845 $P_{u_{max}}$	Phù hợp
Fiber S2	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,834 $P_{u_{max}}$	Phù hợp
Fiber S4	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,861 $P_{u_{max}}$	Phù hợp
Fiber EZ/+	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,828 $P_{u_{max}}$	Phù hợp
Fiber ME/+	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,819 $P_{u_{max}}$	Phù hợp
Fiber HOME/+	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,833 $P_{u_{max}}$	Phù hợp
Fiber OFFICE/+	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	$\geq 0,8 V_{u_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,856 $P_{u_{max}}$	Phù hợp
• Tốc độ tải xuống trung bình ngoại mạng P_d							
Fiber S1	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu	Phương pháp mô phỏng	0,982 $P_{d_{max}}$	Phù hợp
Fiber S2	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,977 $P_{d_{max}}$	Phù hợp
Fiber S4	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,832 $P_{d_{max}}$	Phù hợp
Fiber EZ/+	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,778 $P_{d_{max}}$	Phù hợp
Fiber ME/+	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,916 $P_{d_{max}}$	Phù hợp
Fiber HOME/+	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,889 $P_{d_{max}}$	Phù hợp
Fiber OFFICE/+	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	$\geq 0,75 V_{d_{max}}$	1.000 mẫu	1.000 mẫu		0,907 $P_{d_{max}}$	Phù hợp
3.	Tỷ lệ dung lượng truy nhập bị ghi cước sai	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$	200 mẫu	Tất cả các gói dịch vụ FTTH đều thu cước theo hình thức trọn gói		



Dịch vụ hỗ trợ khách hàng							
4.	- Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng nhân công qua điện thoại	24 giờ trong ngày	24 giờ trong ngày			24 giờ trong ngày	Phù hợp
	- Tỷ lệ (%) cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công, gửi yêu cầu kết nối đến điện thoại viên và nhận được tín hiệu trả lời của điện thoại viên trong vòng 60 giây	≥ 80%	≥ 80%	Toàn bộ cuộc gọi trong 07 ngày liên tiếp	177 cuộc	Phương pháp giám sát bằng tính năng sẵn có của mạng từ ngày 24/06 đến 30/06/2019	82,49% Phù hợp

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUANG TRIỆU